shm profit Handwerk Die professionelle Software für das Handwerk

Einstellungen zu Kopf- und Fußzeilenformatierungen in shm Handwerk 2016



Nutzung

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige, schriftliche Zustimmung von shm software GmbH & Co. KG reproduziert, übertragen, übersetzt, abrufbar in einem Medium gespeichert oder in eine gesprochene Sprache übersetzt werden. Änderungen dieser Dokumentation bleiben vorbehalten und sein Inhalt begründet keinerlei Ansprüche seitens des Käufers und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Diese Beschreibung wird für die jeweils aktuelle Version der Programme bereitgestellt. Korrekturen und Ergänzungen sind in den folgenden Auflagen, auch für neue Programmstände, enthalten. Änderung des Textes bleiben vorbehalten. Der Inhalt dieser Dokumentation ist ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Warenzeichen

Alle angegebenen Produktnamen sind urheberrechtlich geschützt und eingetragene Warenzeichen / Markennamen der jeweiligen Inhaber.

shm software® ist eingetragenes Warenzeichen der shm software GmbH & Co. KG. Copyright © 1997-2016 shm software® GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. MS®, Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows 2000®, Windows XP®, Office®, Word®, Excel®, Powerpoint® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. DiGiS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma SYKAPLAN GmbH, 97078 Würzburg. Report-/Druckmodul List & Label® Version 8.0: Copyright combit® GmbH 1991-2001. sirAdos® ist ein eingetragenes Warenzeichen der sirAdos GmbH, 85221 Dachau, time report® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ralph-Hendrik Heß & Frank Prein GbR. www.ausschreiben.de ist eingetragenes Warenzeichen der ORCA Software GmbH, Rosenheim.

Autor

Die Redaktion der shm software

Datum: 05/2016 Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Herausgeber und Verleger



shm software GmbH & Co. KG Gaißacher Str. 3 D-83646 Bad Tölz Fon: +49 (0) 8041-782450 Fax: +49 (0) 8041-7824511 info@shm-software.de www.shm-software.de

Inhaltsverzeichnis

Format und Tabulator Funktionen	1
Kopf- und Fußzeilen formatierbar	1
Einstellungen für Ihre Druckformulare	4
Voreinstellungen für formatierte Kopf- und Fußzeilen	12
shm Support	13
Index	14

1 Format und Tabulator Funktionen

Die Möglichkeiten in shm Handwerk & Handel Texte zu formatieren oder Aufzählungen und Tabulatoren zu setzen wurden auf weitere Progammbereiche erweitert. Wichtigster, und von vielen shm Anwendern gewünschter Bereich, sind hier die Kopf- und Fußzeilen in den Belegen (z.B. Angebot, Auftrag, Rechnung...). Auch in den Belegpositionen und dem Notizfeld in der Kundenverwaltung ist jetzt das setzten von Tabulatoren bzw. TAB-Stops möglich. Die neuen Funktionen werden folgend am Beispiel der Kopf- und Fußzeilen beschrieben.

2 Kopf- und Fußzeilen formatierbar

Um die Kopf- und Fußzeilen zu bearbeiten öffnen Sie z.B. ein Angebot. Die Eingabe der Kopf- und Fußzeilentexte erfolgt im Register "Zusatz". Hier gibt es nun die Möglichkeit sämtliche Texte über das Format-Tool in der shm Menüleiste zu formatieren. (siehe folgende Abb.)



Darüber hinaus können Sie, über das neue Lineal, in den Kopf- und Fußzeilen auch Tabulatoren bzw. TAB-Stops setzen. (siehe folgende Abb.)

Kopf- und Fußzeilen formatierbar

Angebot							
ld-Nr./ Anrede	10017	Firma		F3⊻	Projekt-Nr.		00.00.0000
Name 1	Schreinerei Hüge	el OHG			Angebot	200010	22.05.2015 💌
Zusatz							F9友
Bearbeiter	003 💽 Ang	germann, Jutta (Sprache	DEI	I 💽		
Vertreter	80002 💌 Kös	ster (Tarifzone 	0			
Provision	10,00 %		Versandart				
Provisionsart	Provision %	Abschluß %	Angelegt am	19.0	9.2013 12:1	0:01	
Rohstoff 1 Pr	Provision	Abschluis	Letzte Änderung	22.0	05.2015 10:24	4:56	
Rohstoffpreis	0,00	EUR Rohstoff	Durch				
Rohstoffanteil	0,00	EUR					
Korrektur	0,00	EUR F5 Ändern	1				
		3 - 1 - 4 - 1 - 5 - 1 - 6 -	 • 7 • • 8 • • 9 •	1.(1)	0.1.11.1.1	2 1 1 13 1 14	L I 15: I 16: I 17:
Konfzeile	Sehr geehrte Dam	en und Herren					4
100012010	alles intoin Museum		Diss ist size if				Disc interio
	Mustertext zu Demo	onstrationszwecken. Dies	ist ein Mustertext zu	Dem	onstrationszy	vecken.	ken. Dies ist ein
	 Dies ist 	t ein Mustertext zu Demo	onstrationszwecken	2			
	 Dies ist Dies ist 	t ein Mustertext zu Demo t ein Mustertext zu Demo	Instrationszwecken				
			tration a rue alea			Mustantaut	20.5
	Demonstration	szwecken. Dies ist	ein Mustertext z	u D	emonstrati	onszwecke	zu n.
				_			
Fußzeile	Dies ist ein Muster	text zu Demonstrationszw	ecken.				
	Dies ist e	ein Mustertext zu Demon	strationszwecken.				
	Dies ist e	in Mustertext zu Demonst ein Mustertext zu	rationszwecken. Die Demonstrations	s ist	ein Mustertext	t zu Demonstra	tionszwecken.
1-Belene / 2. Both	räge (3. Positionen (4.	Auswertung /5.Kondilionen	7.Termin (9.Voročno	0)10	Zueatz /		
-Delege Az-Beti	aye As-Posicionen A-	Auswertung Jo-Konditionen	Ar-remin As-vorgang	e / 10	-Zusalz /		1

Die formatierten Texte, Aufzählungen und Tabulatoreinzüge werden dann im Druckformular entsprechend ausgedruckt. (siehe folgende Abb.)

<u>shm software (</u> Firm a Sch rein ere In h. Fran z Am Berg 1 D 29599 1	<u>GmbH & Co. KG - Gallich er Str. 3 - 8364</u> ei Hügel OHG :Neum an n	IS Bad TAIZ		software	
D 29599 1	12	<u></u>		shm software (GallSacher Str. D- 83646 Bad Fon +49 (0)804 Fax +49 (0)804 eMail: Info@sh www.shm-softv	3 mb H & C 3 Tölz 41-782450 11-782451 im-softwa ware de
	Weste				
		Ihr B	erater: Jutta Angerr	mann	
		Gäst	tebad in EFH		
		Kd-N	Ir: 10017		
Ange	bot	Datu	m: 22.05.2015	Nummer:	2000
zu Demons	n Mustertext zu Demonstrations z strations zwecken. Dies ist ein M	wecken. Dies ist ein Mustertext zu De lustertext zu Demonstrationszwecken	emons trations zwecke 1.	en. Dies ist eir	n Muste
Dies ist of Demonsi Pos 1 1.1 1.2	Mustertext zu Demonstrations z strations zwecken. Dies ist ein M Dies ist ein Mustertext zu De Dies ist ein Mustertext zu De Dies ist ein Mustertext zu Demon <u>strationszwecken. Dies is</u> <u>Menge Einh. Text</u> <u>Waschtit</u> <u>Gästeba</u> 2.00 Sto: Waschtis <u>Souriet</u> , F 1.00 Sto: Waschtis <u>x 45-65 on</u> <u>für 4 Kons</u> .	weden. Dies ist ein Mustertext zu D lustertext zu Demons trationszwecken smon stration szwecken. smon stration szwecken. hstrations zwecken. Dies ist (tein Mustertext zu Demonst ischanlage Accenta ad 1. OG ch Accenta 30 x 60 cm rbe weis shplate Accenta WP 002 120 -200 i olivebronce Bourtet ak Accenta [B20. 80 x 37 x 55.55	ein Mustertext zi trationszwecker Einzelp 2.118,06 i 365,00 x8 580,00	u L L L LUR EUR EUR	n Muste samtbe 710,00 580,00
Dies ist of Demons: Pos 1 1.1 1.2	Mustertet zu Demonstrations z strations zwecken. Dies ist ein M Dies ist ein Mustertekt zu De- Dies ist ein Mustertekt zu De- dem Mustertekt zu Demon- strations zwecken. Dies ist Menge Einh. Text Waschti Gästeba 2.00 Sto: Waschtis Bourde, Fa 1.00 Sto: Waschtis 1.00 Sto: Waschtis für Vision	weden. Dies ist ein Mustertext zu D lustertext zu Demons trationszwecken mons strations zwecken. mon stration szwecken. Instrationszwecken. Dies ist t st ein Mustertext zu Demonst ischanlage Accenta d 1. OG oh Accenta Sox 60 cm rice weis sox 60 cm rice weis sox 60 cm ofen ofwebronce Bourtet ank Accenta UPD 08 x 22 x 45-55 ischplatte ofwebronce Bourtet	ein Mustertext zi trationszwecken E inzelp 2.118,06 i 385,00 x8 580,00 om 828,06	u vreis Ges EUR EUR EUR	3amtbe 710,00 580,00
Dies ist u Demons Pos 1 1.1 1.2 1.3 Summe	Mustertext zu Demonstrations z strations zwecken. Dies ist ein M Dies ist ein Mustertext zu De Dies ist ein Mustertext zu De Dies ist ein Mustertext zu Den ein Mustertext zu Demors- strations zwecken. Dies ist Menge Einh. Text Waschti Gästeba 2.00 Stok: Waschtisc s 4455 or für 4 Kors. 1.00 Stok: Unterschr für Waschti	weden. Dies ist ein Mustertext zu D lustertext zu Demons trationszwecken emon stration zwecken. menn strationszwecken. Ist ein Mustertext zu Demons ischanlage Accenta uf 1. OG ch Accenta 90 x 60 cm siber eis s chiptate Accenta WP 002 120 -200 n den olivebronce Bourtet rank Accenta UP80 80 x 32 x 45-55 tischplatte olive/bronce Bourtet	enors bationszwecké in Mustertext zi trations zwecken E inzelp 2.118,06 l 365,00 x8 580,00 om 828,06 MwSt-8 etrag	u I. I. EUR EUR EUR EUR	amtbe 710,00 580,00 828,06

3 Einstellungen für Ihre Druckformulare

Damit die formatierten Kopf- und Fußzeilen auch korrekt in Ihren individuell gestalteten Druckformularen dargestellt werden, müssen pro Druckformular zwei einfache Anpassungen vorgenommen werden. Nachfolgend finden Sie die Schritt für Schritt Anleitung dazu:

1. Öffnen Sie bitte den shm Formular-Editor über das Menü "Extras / Formular-Editor". Im folgenden Fenster "Formulare bearbeiten" markieren Sie bitte "Projekt" und klicken danach auf den Schalten "1. Formular mit Listenobjekt" (siehe folgende Abb.)



2. Beim Start des Formular-Editors öffnet sich automatisch der "Projekt-Assistent". Dieser wird nicht benötigt. Beenden Sie ihn mit dem Schalter "Abbrechen". (siehe folgende Abb.)

Projekt-Assistent	
ins	Willkommen beim Projekt-Assistenten Dieser wird Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung eines neuen Projektes führen. Um fortzufahren, klicken Sie bitte auf den Button Weiter'.
	Die einzelnen Schritte auf dem Weg zu Ihrer Liste sind: - Auswahl der Druckoptionen und Papiergrößen - Einstellung der Optionen für Seitennummerierung und Titelzeile - Zusammenstellung der Daten für die Liste
2	< Zurück Weiter > Abbrechen

3. Über das Menü "Datei / öffnen" öffnen Sie Ihr individuelles Druckformular. Nun sehen Sie das geöffnete Druckformular. (siehe folgende Abb.)

"Mus	ter"			<mandant_firmenlo< th=""></mandant_firmenlo<>
				shm software GmbH & Co Galilacher Str. 31
shm software OmbH & Co. Ki	G - Galitcher Str. 3 - 83545 Bad Tolo"	caseS(StrPds(" TStrPos("Fam	2LRES", LAnschrift), "2, Ansch IlleHermFrauFri "LAnrede)»	rift D 83646 Bod Tolz'
Anrede if(StrPos("FamilieHer if((Strasse = "") and (i if(LKZ ''', LKZ	rrnFrauFrl.",Anrede)>=0, Name_2 Postfach <> '''), "Postfach '+ Pos + '' '') + if((Strasse = '''') and	f((LStrasse = f((LStrasse =	") and (LPostfach> ""). "Post "") and (LPostfach> ""). If	iac Fon 49 (0)8041-78245/1 Fax +49 (0)8041-78245/1 Fax +49 (0)8041-78245/1 Hall Info@shmsoftware Www.shmsoftware.de*
			"Ihr Berater: "+@ADR	ESSEN_Bearbeiter_
			Text	
			"Kd-Nr:" Identnumme	
if/ (Belena)	rt=letPechni		Datum: if(Belegdatu	m< "Nummer:" Beleg
iit (Delegai	I-ISINCUIIII		if(not.MwSt_if(not.Mv	vSt_Pflichtig
«Kopfzeile»				
"Pos" "Menge	" "Eint "Text"		if(Belegart	<> "4" if(Belegart <>
			if(page()>1, if(page()>1,= if(N
Desition	Decision Territore Disc			F i1
Position	«Position_TextLangDim»		if(Position	Finze
Position	«Position_TextLangDim»		if(Position	Einzel
Position IF(Position	Posit «Position_TextLangDim »		if(DruckPos	Preise if(DruckPosPre
	Position_Grafik			
	Positi IF((Positi IF((M «Position_	Text»	if(DruckF	osPreis
Position	«Position_TextLangDim»			
Position	Position_Grank			
	«Position_Text»			if(Nettorechnu
Position IF(Position	Posit «Position_TextLangDim+	if	if(DruckPos	Preise, if(DruckPosPre
«Position_Text + if((Position_Format = "S") and (Beleg	datum< Da	iteYMD(1899,12,30)), i	f if(Position Fo
«Position_Text»	if(Positi	on Format	= if(Position Format	= 'F (FStr\$(Position
«Position Text»				"" (FStr\$(Position
«Position_Text»	"Datum"	"Netto	" "MwSt% "Mw	/St" "Bru
<pre>«it((Position_Eormat</pre>	t = "1") or if((Position if(Positio	on PreisArt	< inPositic if(Position	PL It((Position_Eorm
«Position_Text»				"" (F\$tr\$(Position
lf(Gesamtrabatt>0, "	abzüglich "+LTrim\$(FStr\$(Gesam	trabatt Pro:	zent,"&.## %"))+" Ge	i lf(Gesamtrabatt>0, F
"Summe" if	(Versand_Gesamt_ if(Nettorechn	ung, "MwS	t if(Nettorechnung, "I	Case\$(StrPos("12
if(Nettorechnung, L	trin if(Versand_Ge if(Sumn if(Su	mme_Mw	St_0 <if(summe_mws< td=""><td>FStr\$(Gesamtbetra</td></if(summe_mws<>	FStr\$(Gesamtbetra
if(Zahlungsart="B",=	"Betrag dankend erhalten.",¤	if((StrPos("	ADLM"; Zahlungsart)>	=0) And (Zahlungsart
«Fusszeile»	at a damain d bri dire			
'Seite "+LTrim\$(FSt	rS(page()+1,"##"))+" f([Trim\$(FS	trS(Zwische	nsummeBrutto,",	k.## "))) + Druck_Währ
the second s	and the second se			
shm software GmbH & Co. K0 Sitz in Bjad Tölz'	3" Komplementärin" shm software Bete Bitz in Red Tolor	illgungs GmbH'		ankverbindung:" usterbank München" LZ: 000 000 00 "

4. In der Mitte des Druckformulares befindet sich ein Tabellenobjekt. Dieses enthält die Kopf- und Fußzeile, welche wir anpassen wollen. Markieren Sie dazu bitte das Tabellenobjekt per einfachem Mausklick in der Mitte Ihres Druckformulares. Das erfolgreich markierte Tabellenobjekt sieht folgendermaßen aus. (siehe folgende Abb.)

Mus	ter"		4	Mandant Firmenlo
				shm software GmbH & Gallacher Str. 3*
shm software GmbH & Co. K0	B - Galiticher/Str. 3 - 83646 Bad Tolz' (Str	StrPds("2LRE Pos("FamilieHe	S", LAnschrift), "2, Anschrift rmFrauFrt, "LAnrede)>=0,	D-83646 Bad Tolz'
Anrede	T(L)	trasse = '') and Strasse = '''') a	nd (LPostfach ↔ "'), 'Postfach nd (LPostfach ↔ "''), if(L	Fax =49 (0)8041-78245
if((Strasse = "") and (F	Postfach <> ""), "Postfach " + Pos			www.shm-software.de*
if(LKZ <> "", LKZ	+ " ") + if((Strasse = "") and			
		Ello-	Poretor "+@ADRE	SSEM Rearbaiter
			d	count_bearpenter_
			Net Identifier	
		K	ini jaentnumme	
if((Belegar	t=lstRechni	"Da	tum: if(Belegdatum	O "Nummer:" Bele
	e mministration titum	Waniana.	or new St. Minot Mw	REALIZATION IN THE REAL PROVIDENT
«Kopfzeile»				
"Pos" "Menge'	"Eint "Text"		if(Belegart <	> "4" if(Belegart <
j			if(page()>	1, if(page()>1,∘ if
Position	«Position TextLangDim»		if(Position E	inze
Positior	«Position_TextLangDim»		if(Position E	inzel
Position	«Position_TextLangDim»		if(Position_E	inzel
Position IF(Position	Posit «Position_TextLangDim »		if(DruckPosPi	reise if(DruckPosP
	Position_Grafik			
Position	Positi IF((Positi IF((M «Position_Tex	500	if(DruckPo	sPreis
Position	Position Grafik			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	«Position_Text»			if(Nettorech
8				
Position IF(Position	Posit «Position_TextLangDim+if		if(DruckPosPi	reise, if(DruckPosP
«Position_Text + if(()	Position_Format = "S") and (Belegdatu	m DateY	MD(1899,12,30)), if	if(Position F
«Position_Text»	if(Position I	Format = if	Position Format =	'F (FStr\$(Position
«Position_Text»				" (FStr\$(Position
«Position_Text»	"Datum"	"Netto" "	MwSt% "MwS	R HUDestiller Fre
witter os non_comat	- 1) or Introstuon, Introstuon, r	researce of	result, incontion	er mueosinon leon
«Position_Text»				" (FStr\$(Position
If(Gesamtrabatt>0, "	abzüglich "+LTrim\$(FStr\$(Gesamtrab	att Prozent	"&.## %"))+" Ges	lf(Gesamtrabatt>0,
"Summe" if(Versand_Gesamt_ if(Nettorechnung	"MwSt_if	Nettorechnung, "M	Case\$(StrPos("1
if(Nettorechnung, Lt	rin if{Versand_Ge if{Sumn if{Summ	e_MwSt_0	<if(summe_mwst_< td=""><td>FStr\$(Gesamtbet</td></if(summe_mwst_<>	FStr\$(Gesamtbet
if(Zahlungsart="B" =	"Betrag dankend erhalten." = if((StrPos("ADL	M", Zahlungsart)>=	0) And (Zahlungsa
«Fusszeile»			IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	annin an anna
Shim software GmbH & Co. M2	albaBathun/unukkikuuthuuthuutya(yatala	NATER AND A REAL PROPERTY OF	NIT 1012002003 (04) (44) (40)	www.pyreconderes.www.
Sitz in Bad Tolz	shm software Betelligun Bitz in Bed Tolz	s GmbH"	Ban Mus BL2	terbank München"
International states, Annual states in	Justerhausen HRA 1234 Registemericht Amtsoe	Icht Musterhaus	en, HRB 5432	No. No. 191 111 11111

5. Mit einem Doppelklick auf eine beliebige Stelle des markierten Bereichs öffnen Sie nun die Bearbeitungsmaske des Tabellenobjektes. Wählen Sie im oberen Bereich den Reiter "Kopfzeile" und markieren Sie direkt darunter die "Zeilendefinition 1" (siehe folgende Abb.)

Kopfzeile	Datenzeile	Fußzeile	Gruppenkopf	Gruppenfuß	Tabe	ellen-Layout		
Zeilende	efinition 1					Spalteneigenschaften		
Kopfz	in - E	×	* 6			Brete Horiz. Ausrichtung Vert. Ausrichtung Trennlinien Trennlinienbreite Anpassung Hintergrund Schriffart Leerzeichenopt. Rand unten Rand unten Rand untes Rand rechts RTF-Format	180.0 mm ↓ ← ↓ ← 0.0 mm Wortumbruch transparent (((Arial 10 pt)))) × 0.5 mm 0.5 mm 1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm	
	Layout		Darstell	<u>B</u> ed		Breite 180.0 🛓 mm		

6. Jetzt kommt die eigentliche Umstellung der Kopfzeile Ihres Druckformulares auf das RTF-Format. Per Doppelklick auf den Eintrag "RTF-Format" in den Spalteneigenschaften der Kopfzeile wird das RTF-Format aktiviert. Nach erfolgreicher Umstellung steht hinter dem Eintrag "RTF-Format" ein grünes Häkchen. (siehe folgende Abb.)

Kopfzeile	Datenzeile	Fußzeile	Gruppenkopf	Gruppenfuß	Tab	ellen-Layout		
Zeilende	efinition 1				•	Spalteneigenschaften		
Zgile	2 - E	×	× 🗈 🛍	~ ~		Breite Trennlinie Trennlinienbreite Hintergrund Leerzeichenopt. Rand oben Rand unten Rand unten Rand inks Rand rechts RTF:Format	180.0 mm 	
	La <u>v</u> out		Darstell1	<u>3</u> ed		RTF-Text		

7. Jetzt noch die Umstellung der Fußzeile Ihres Druckformulares auf das RTF-Format. Wählen Sie im oberen Bereich den Reiter "Fußzeile" und markieren direkt darunter die Zeilendefinition "Fußzeile" (siehe folgende Abb.)

Kopfzeile Datenzeile Fußzeile Gruppenkopf Gruppenfuß Tabe	ellen-Layout
Fuiszele ▼	Spalteneigenschaften Breite 180.0 mm Horiz. Ausrichtung ← Yert. Ausrichtung ← Trennlineibreite 0.0 mm Anpassung Wortumbruch Hintergrund transparent Schriftat Aral 9 pt Leerzeichenopt. ✓ Rand oben 0.5 mm Rand unten 0.5 mm Rand nicks 1.0 mm Rand rechts 1.0 mm
Layout Darstell <u>B</u> ed	RTF-Text © Text als <u>B</u> TF @ einfacher <u>T</u> ext

8. Auch hier wieder ein Doppelklick auf den Eintrag "RTF-Format" in den Spalteneigenschaften der Fußzeile und Sie sind fertig. Nach erfolgreicher Umstellung steht hinter dem Eintrag "RTF-Format" ein grünes Häkchen. (siehe folgende Abb.)

Fußzeile	•							Spalteneigenschaften		
Z <u>e</u> ile «Fus: 	ž) szeile »	• 🖀	×	¥			\$	\$ Breite Trennlinien Trennlinienbreite Hintergrund Leerzeichenopt. Rand unten Rand unten Rand links Rand rechts RTF-Format	180.0 mm 0.0 mm transparent X 0.5 mm 1.0 mm 1.0 mm	
	Layo	ut			Dars	stell <u>B</u> ec	i	RTF-Text		

9. Beenden Sie die Bearbeitungsmaske des Tabellenobjektes mit dem Schalter "OK" und speichern Ihre Änderungen über das Menü "Datei / speichern". Beenden Sie den shm Formular-Editor. Fertig!

Hinweis: Auf Wunsch erledigt Ihnen der shm Support diese Anpassung auch gerne in einer kurzen Onlinesitzung.

4 Voreinstellungen für formatierte Kopf- und Fußzeilen

Über das Menü "profit / Einstellungen / Projektverwaltung / Kopf- Fußzeilen" können Se für alle Belegarten Texte als Voreinstellung zuordnen. Diese Textpassagen werden dann automatisch in jeden Beleg übernommen.

Auf der linken Seite finden Sie das oben Feld Belegart. Dort wählen Sie die Belegart aus, für die Sie die Einstellungen vornehmen wollen. Für die ausgewählte Belegart werden im rechten Maskenteil die beiden Felder "Kopfzeile" und "Fußzeile" angezeigt. Hier können Sie die gewünschten Texte hinterlegen. Neu im Update 2015 ist, dass Sie auch die voreingestellten Texte mit der Formatleiste formatieren können. (siehe folgende Abb.)

Einstellungen							- • •
 Allgemein Adressen Artikel Bestellwesen Debitoren Kreditoren Leistungen Projektverwaltung Anzeige Buchen Deuchen 	Belegart Angebot Auftrag Lieferschein Rechnung Teiltechnung Abschlag Schlußrechnung Gutschrift	Kopfzeile Hiermit bieten v Fußzeile	wir Ihnen folge	endes freibleibend	l an:		OK Abbrechen
Kopi/Fulizoilon Preise Sprache Teil-/Schlussrechnungen Voreinstellungen B Schriften Wartungen Nummernkreise Wolltextsuche	Sprache	Position Abschlagsrechni Lt. Bauvertrag vom @l stellen. F5 AbschlagNr	schnung n @Projektdatum erlauben wir uns folgendes in Rechnung zu				

Alternativ dazu können die Formateinstellungen für die Kopf- und Fußzeilen auch über das Menü "profit / Einstellungen / Schriften / Belegpositionen / Kopf-Fußzeilen" vornehmen. (siehe folgende Abb.)

dressen	Belegpositionen	(Standard-Sch	nriftart 1	exte					
Artikel	Titel 1	Arial	• 9	▼	🗸 Fett	Kursiv	Unterstrichen	Beispieltext	Ab
ebitoren	Titel 2	Arial	• 9	•	Fett	Kursiv	Unterstrichen	Beispieltext	
reditoren	Titel 3	Arial	• 9	•	🔲 Fett	Kursiv	Interstrichen	Beispieltext	
■ Leistungen ■ Projektverwaltung ■ Schriften ↓ Adressen	Textposition	Arial	• 9	•	🔲 Fett	Kursiv	III Unterstrichen	Beispieltext	
	Transport	Arial	• 9	•	Fett	Kursiv	Cunterstrichen	Beispieltext	
Artikel	Zwischensumme	MS Sans Serif	v 9	•	Fett	Kursiv	Cunterstrichen	Beispieltext	
olltextsuche	Kopfzeile	Calibri	• 9	•	Fett	Kursiv	Unterstrichen	Beispieltext	
olltextsuche	Kopfzeile	Calibri	• 9	•	Fett	Kursiv	Unterstrichen	Beispieltext	
	Fusszeile	Calibri	• 9	•	Fett	Kursiv	Unterstrichen	Beispieltext	

5 shm Support

Bei Fragen können Sie sich an den Support der shm software GmbH & Co. KG wenden. Sie erreichen uns wie folgt:

Telefon Mo.bis Do. 08.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Fr. 08.00 - 12.00	+49 (0)8041 - 78245-0
Fax	+49 (0)8041 - 78245-11
E-Mail	info@shm-software.de
Website	www.shm-software.de

Der shm Telefon- und/oder Online-Support (Fernwartung) steht unseren Kunden mit shm Software-Pflege-Vertrag zur Verfügung. Sollten Sie keinen shm Software-Pflege-Vertrag haben, beraten wir Sie gerne unter der o. a. Telefonnummer über Preise und Vorteile des Software-Pflege-Vertrags, bzw. berechnen den Support nach Aufwand.

Index

D

Druckformulare 4

Ε

Einstellungen für Ihre Druckformulare 4

F

Format und Tabulator Funktionen 1 formatieren 1

Η

Hilfe 13 Hotline 13

Κ

Kopf- und Fußzeilen 1

0

Online-Support 13

S

shm Support 13 Software-Pflege-Vertrag 13 Support 13

Т

Tabulator Funktionen1Telefon-Support13

V

Voreinstellungen für formatierte Kopfund Fußzeilen 12

